







Контактна інформація

ТОВ «Кузня Рішень»	Дата
Тел.: +38 (097) 530-09-71	Компанія
E-mail: gy@k-r.com.ua	ПІБ
	Посада
	Телефон
	E-mail

Тип переміщення

горизонтальне		горизонтальне (слайдинговий ланцюг)	
вертикальне (дуга донизу)		вертикальне (дуга догори)	
змішане (горизонтальне розміщення)		змішане (вертикальне розміщення)	


Якщо ланцюг встановлюється повторно, або на заміну такому,
що вийшов з ладу, вкажіть наявний артикул або назву встановленого



Інформація про розміри та режим роботи кабельного ланцюга

Довжина переміщення рухомого кінця (див. графічний опис)	LS	мм
Зміщення фіксованого кінця відносно крайньої точки (оптимально $LSA = LS / 2$) Точка становлення	LSA	мм
Допустима максимальна довжина	Ox	мм
Допустима максимальна ширина	Oy	мм
Допустима максимальна висота	Oz	мм
Радіус ланцюга	R	мм

Швидкість переміщення	м/с	Число циклів переміщення в годину
Прискорення	м/с ²	Число робочих днів у році



Навколишнє середовище

Температура від	до	Всередині / ззовні приміщення
Вологість		Забруднення (якщо так - вказат и тип)

